

**БАД «МИРРА-ЙОД»
Биосорбент комплекс с йодом и витаминами**

Форма выпуска: 100 таблеток массой 0,25 г | арт. 3186



Состав:

- Ламинария сушеная *Laminaria saccharina L.*
- Витаминный премикс: тиамина моногидрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), никотинамид (витамин РР), фолиевая кислота (витамин В9)
- Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)
- Вспомогательные компоненты

- Поддерживает нормальную работу эндокринной системы
- Способствует очищению кишечника и улучшению липидного обмена
- Помогает снизить избыточную массу тела
- Благоприятно влияет на состояние кожи

Биологически активные компоненты	Содержание в 4-х таблетках (суточная дозировка)	%
Йод, мкг	240	24* ²
Витамин В1, мг	1,68	120* ¹
Витамин В2, мг	1,2	75*
Витамин В6, мг	1,84	92*
Витамин РР (В3), мг	13,2	73*
Витамин В9, мкг	200	100*

Применение: взрослым по 2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 25 дней. При необходимости прием можно повторить.

*% от рекомендованной суточной потребности согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).

1 – Не превышает верхний допустимый уровень потребления

2 – С учетом частичной усвояемости (15%)

Сбалансированный состав БАД предупреждает дефицит йода и витаминов при их недостаточном поступлении с пищей и/или усиленном расходовании в периоды интенсивного роста и физических нагрузок, а также при хронических заболеваниях. Недостаточное содержание йода в организме - явление весьма распространенное. Нехватка йода может быть причиной патологии беременности, рождения больных или ослабленных детей, нарушений обмена веществ, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д.

Действие активных компонентов:

Ламинария (морская капуста) – распространена в морях умеренных и холодных поясов; лечебное применение слоевищ ламинарии обусловлено, главным образом, большим содержанием соединений йода, необходимых для полноценного функционирования щитовидной железы, для нормального состояния всех видов обмена веществ.

Витамины группы В входят в состав многочисленных ферментов, которые регулируют все важнейшие функции организма, включая различные виды обмена веществ. Недостаточное содержание витаминов в организме проявляется как общими симптомами (ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической работоспособности, уменьшение способности противостоять простудным и инфекционным заболеваниям), так и нарушениями функций отдельных органов и систем.

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) – способна адсорбировать токсические вещества и выводить их из организма.

Биодобавку МИРРА-ЙОД принимают во время еды, курсами, как отдельно, так и в комплексе с другими БАД.

Ниже приведены схемы приема средства в профилактических целях:

Для коррекции дефицита йода

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительнос ть курса, дни
1	МИРРА-ЙОД	2	2	25
Перерыв – 5 дней				
2	МИРРА-ЙОД	2	2	25

Восстановление микрофлоры кишечника при дисбактериозе

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительнос ть курса, дни
1	МИРРА-ЙОД	2	2	15
	МИРРАНДА-4	3	2	
Или				
2	МИРРАНДА-4	3	3	30 (по 10 дней с перерывами 2-3 дня)
	МИРРА- ДИОВИТ	1	2	
	МИРРАСИЛ-1	3	2	

Очищение кишечника (дренажный курс)

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительнос ть курса, дни
1	МИРРА-ЙОД	2	2	20
	МИРАНДА-1	2	2	
Или				
2	МИРРА-ЙОД	1	2	20 (по 10 дней с перерывом 1-2 дня)
	МИРАНДА-4	4	2	
	МИРАНДА-1	2	2	
	МИРРАДОЛ	3	3	

При целлюлите и избыточной массе тела

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительнос ть курса, дни
1	МИРРА-ЙОД	2	2	15
	МИРРАВИТ	2	2	
	МИРРАСИЛ-2	4	2	
	МИРРА- СЕЛЕН	2	2	
Без перерыва				
2	МИРРА-ЙОД	2	2	10
	МИРРАВИТ	2	2	
	МИРРАСИЛ-2	4	2	
	МИРРА- СЕЛЕН	2	2	

Профилактика гипертонической болезни

Курс	БАД	Кол-во капсул/ таблеток на прием	Кол-во приемов в день	Длительнос ть курса, дни
1	МИРРА-ЙОД	2	2	25
	МИРРА-ЦИНК	2	2	
Или				
2	МИРРА-ЙОД	2	2	20
	МИРАНДА-2	2	2	

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, кормление грудью.

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.**

