



mirra

ТОНИК-МИСТ
ДЛЯ ЛИЦА

с гидролатом нероли

Восстанавливает кожу
после
интенсивной процедуры

Снимает сухость
и стянутость кожи,
успокаивает ее

Поддерживает уровень увлажненности
в течение дня и улучшает тонус кожи

ТОНИК-МИСТ ДЛЯ ЛИЦА с гидролатом нероли

НОВИНКА

- Возвращает коже свежий и сияющий вид
- Снимает сухость и стянутость кожи, успокаивает ее
- Поддерживает уровень увлажненности в тканях и улучшает тонус кожи

Ниацинамид успокаивает кожу, выравнивает ее поверхность, усиливает устойчивость кожного барьера к повреждающим факторам внешней среды.

Интенсивное увлажнение и снижение потери влаги кожей обеспечивают **производное мочевины и комплекс коллагена-эластина**.

Аскорбиновая кислота обеспечивает антиоксидантную защиту кожи.

Сок алоэ и гидролат нероли успокаивают чувствительную кожу лица.



Объем: 100 мл

Артикул: 98355

ТОНИК-МИСТ ДЛЯ ЛИЦА с гидролатом нероли

СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ

Состав: Aqua (вода), Glycerin (глицерин), Citrus Aurantium Amara Flower Water (гидролат нероли), Hydroxyethyl Urea (гидроксиэтилмочевина), Niacinamide (ниацинамид), Aloe Barbadensis Leaf Juice (сок алоэ), Hydrolyzed Elastin (гидролизированный эластин), Desamido Collagen (дезамидированный коллаген), Ascorbic Acid (аскорбиновая кислота), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло), Propylene Glycol (пропиленгликоль), Lactic Acid (молочная кислота), Disodium EDTA (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), Diazolidinyl Urea (диазолидинилмочевина), Methylparaben (метилпарабен), Ethylparaben (этилпарабен), Propylparaben (пропилпарабен), Phenoxyethanol (феноксиэтанол), Parfum (отдушка), CI 19140, CI 42090.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта.

Применение: распылить на очищенную кожу лица или поверх макияжа с расстояния 20-30 см.

Объем: 100 мл

Артикул: 98355





Утром и вечером – в качестве
средства для тонизации



В течение дня – для придания
свежести и увлажнения



Летом – освежиться в жаркую
погоду



В холодное время – снять сухость
от отопительных приборов