

Mirra



# Retinol L[A]B

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИНИИ



**ДАРЬЯ ПЕТРОВНА МАНАНКИНА**

врач-дерматолог, косметолог, трихолог, преподаватель  
по высокointенсивным аппаратным методикам косметологии



# Ретинол – супергерой в мире косметики

Один из важнейших  
витаминов для нашей кожи

# Эффекты ретинола

Компонент оказывает  
комплексное  
восстанавливающее  
действие



- Стимулирует клеточную активность кератиноцитов, фибробластов, меланоцитов
- Топические средства для наружной аппликации ретинола вызывают уплотнение эпидермиса за счет усиления пролиферации кератиноцитов без значительного нарушения эпидерmalного барьера
- Предотвращает вызванный УФО рост выработки фибробластами матриксных металлопротеиназ (ММР) и стимулирует синтез коллагена
- Оказывает положительное влияние на ангиогенез
- Снижает салоотделение

MirraRetinol  
L[A]B

# Основные компоненты RETINOL LAB

**ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ  
РЕТИНОЛ**

**МАСЛЯНЫЙ ЭКСТРАКТ  
МОРКОВИ -**  
Daucus Carota Sativa (Carrot)  
Root Extract

**ПРОРЕТИНОЛ  
Beta-Carotene (бета-каротин)**

**СОК АЛОЭ ВЕРА,  
ГЛИЦЕРРЕТИНОВАЯ КИСЛОТА -**  
увлажняющие и успокаивающие  
компоненты для минимизации  
раздражающего эффекта ретинола


## Инкапсулированный ретинол

AC Retinol Liposome OS –  
капсула, растворимая в масле

### Технология инкапсулирования:

- изолирует от кислорода, увеличивает стабильность и предохраняет ретинол от окисления
- обеспечивает глубокое проникновение, адресную доставку активного ингредиента
- активные компоненты постепенно высвобождаются из сфер (от 6 до 8 часов)
- снижает риск раздражения кожи

Как работает  
инкапсулированный  
витамин





T=0



T=4 недели



# Анализы эффективности

Анализ клеточного обновления

Доказано, что AC Retinol Liposome OS способен:

- усилить обновление клеток по сравнению с контрольным участком кожи, не обработанным красителем /обновление клеток способствует заметному улучшению тона и текстуры кожи, помогает коже выполнять функцию защитного барьера от вредных химических веществ и воздействия окружающей среды, которые могут привести к преждевременному старению/
- обеспечить уменьшение размера и интенсивности появления морщин
- уменьшить появление тонких линий на лице /исследование выявило снижение показателя морщин на 13% за 4 недели по сравнению с исходным уровнем



0,25%  
активного компонента  
в пересчете на чистый ретинол

уменьшает видимые  
несовершенства

повышает упругость  
и эластичность кожи

восстанавливает  
здоровый цвет лица

### Что это такое?

Крем с нежирной консистенцией средней плотности и приятным ароматом.

### Кому подходит?

Обладателям возрастной кожи нормального или сухого типа без нарушений целостности кожных покровов.

### Как использовать?

Наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи. Можно наносить по нижнему костному краю орбиты на мимические морщины (не применять на область подвижного века).

КРЕМ-АКТИВ ДЛЯ ЛИЦА  
с инкапсулированным  
ретинолом

арт. 3434

30 ml

#### Вспомогательные активные компоненты:

- theobroma cacao seed butter (масло какао)
- niacinamide (витамин В<sub>3</sub>)
- aloe barbadensis (aloevera) leaf gel (гель алоэ вера)





## РЕТИНОЛОВЫЙ БУСТЕР для лица 1%

арт. 3435

15 ml

# 1%

активного компонента  
в пересчете на чистый ретинол

корректирует возрастные  
изменения кожи

выравнивает тон  
и микрорельеф

помогает справиться с акне  
и постакне

### Что это такое?

Крем с легкой, почти флюидной текстурой и нейтральным запахом, соответствующим используемым компонентам; без ароматизаторов, красителей и эфирных масел.

### Кому подходит?

Обладателям проблемной кожи, возрастной кожи жирного или комбинированного типа; подходит для самостоятельного использования.

### Как использовать?

Наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз.

#### Вспомогательные активные компоненты:

- комплекс аминокислот, содержащий компоненты нуф
- глицерритиновая кислота
- токоферол (витамин Е)
- масло сои



# Схема Применения

Ретинол вводится  
в уход постепенно

Варианты совместного  
применения ► ► ►



## Как сочетать?

- Если вы только начинаете знакомиться с ретинолом, рекомендуется начать с крема-актива. В дальнейшем можно добавить крем-бустер, чередуя использование в разные дни (начиная схему ввода заново).
- Для кожи, которая уже адаптировалась к применению ретинола, возможно совместное использование крема-актива с кремом-бустером.

1 вариант: добавить 1 дозу крема-бустера в крем-актив (средство превратится в мощное терапевтическое оружие направленного действия).

2 вариант: крем-бустер можно нанести на лицо перед применением крема-актива.

3 вариант: как самостоятельное средство.

# Предостережения



## Беременность и грудное вскармливание

Ретиноиды повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому дополнительно необходимо использовать солнцезащитные средства, избегать посещения солярия и пребывания под прямыми солнечными лучами.



## Гиперчувствительность к производным витамина А



При появлении дискомфорта в начале применения рекомендовано увеличить промежутки между нанесением средства для постепенного привыкания кожи к компоненту.

Избегать одновременного использования других сильно отшелушивающих препаратов (например, кислотных пилингов).



Благодарим  
за внимание!

У вас есть вопросы?